



1.- Antes de hacer nada verifique el color del logo!!
Logo naranja es la smart y es con ethernet



2.- A medida que surjan las actualizaciones las mismas se enviaran indicando vs de hardware y soft. Descomprima y guarde dicho archivo sin cambiarle el nombre!




3.- Coloque el pendriver en el puerto USB del panel posterior del stb




4.- Con la caja prendida y con el televisor prendido y conectado al stb, apriete el botón menu en el control remoto .



5.- antes de actualizar el stb verifique que la vs de hardware es la adecuada para el archivo seleccionado! como lo indica la figura 6



7.- verifique vs de hardware!



8.- Una vez que este verificado el hw puede comenzar con la actualización.



1.- Antes de hacer nada verifique el color del logo!!
Logo verde es sin ethernet



2.- A medida que surjan las actualizaciones las mismas se enviaran indicando vs de firmware y soft. Descomprima y guarde dicho archivo sin cambiarle el nombre!




3.- Coloque el pendriver en el puerto USB del panel posterior del stb




4.- Con la caja prendida y con el televisor prendido y conectado al stb, apriete el botón menu en el control remoto.



5.- antes de actualizar el stb verifique que la vs de hardware es la adecuada para el archivo seleccionado! como lo indica la figura 6



7.- verifique vs de hardware!
**EN ESTE MODELO HAY DOS VERSIONES
116 Y 160 PRESTAR ATENCION !!!**



8.- Una vez que este verificado el hw puede comenzar con la actualización.